

Este informe presenta para cada aplicación un resumen del periodo del 01/12/2008 00:00:00 al 08/01/2009 00:00:00. Este informe incluye para cada aplicación, un resumen descriptivo, el informe de eficiencia, el informe de disponibilidad, la tipología de los errores y las estadísticas de los tiempos de respuesta.

aplicación	% up	tiempo en error	página
ecommerce-3 Suisses	99,959%	23m	2
ecommerce-Azur	99,934%	37m	4
ecommerce-Bivolino	99,977%	13m	6
ecommerce-Bongo	99,982%	10m	8
ecommerce-ConsoleShop	99,996%	2m	10
ecommerce-Delhaize Wine World	99,056%	8h 50m 4s	12
ecommerce-Ebay	99,97%	17m	14
ecommerce-Fnac	99,989%	6m	16
ecommerce-Free Recod Shop	97,975%	18h 57m 1s	18
ecommerce-Gift.be	99,938%	35m	20
ecommerce-hcw	99,993%	4m	22
ecommerce-la redoute	100%	0s	24
ecommerce-Mac Line	99,929%	40m	26
ecommerce-Mediadis	100%	0s	28
ecommerce-Neckermann	100%	0s	30
ecommerce-NetPrint	99,702%	2h 47m 16s	32
ecommerce-PhotoHall	97,699%	21h 32m 7s	34
ecommerce-Proxis	100%	0s	36
ecommerce-Sherpa	99,988%	7m	38
ecommerce-unigro	99,982%	10m	40
ecommerce-Unikadoo	99,988%	7m	42
ecommerce-Vandenborre	99,779%	2h 4m 12s	44
ecommerce-Weekend Desk	99,982%	10m	46


1.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.3suisses.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


1.2 Informe de rendimiento

% up	99,959%
% down	0,041%
tiempo en error	23 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 37 minutes
tiempo medio de respuesta	0,445 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,065 seconde
tiempo de respuesta más lento	44,031 secondes
número de verificaciones	56002
número de éxitos	55979
número de errores	23



1.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



1.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



1.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




2.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.azur.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


2.2 Informe de rendimiento

% up	99,934%
% down	0,066%
tiempo en error	37 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 23 minutes
tiempo medio de respuesta	0,546 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,277 seconde
tiempo de respuesta más lento	24,728 secondes
número de verificaciones	56135
número de éxitos	56098
número de errores	37



2.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



2.4 Informe de los tipos de error


Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



2.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




3.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.bivolino.com
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


3.2 Informe de rendimiento

% up	99,977%
% down	0,023%
tiempo en error	13 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 47 minutes
tiempo medio de respuesta	0,203 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,009 seconde
tiempo de respuesta más lento	22,981 secondes
número de verificaciones	56134
número de éxitos	56122
número de errores	12



3.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



3.4 Informe de los tipos de error


Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



3.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




4.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.bongo.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


4.2 Informe de rendimiento

% up	99,982%
% down	0,018%
tiempo en error	10 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 50 minutes
tiempo medio de respuesta	0,610 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,136 seconde
tiempo de respuesta más lento	42,177 secondes
número de verificaciones	56105
número de éxitos	56095
número de errores	10



4.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



4.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



4.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




5.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.consoleshop.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


5.2 Informe de rendimiento

% up	99,996%
% down	0,004%
tiempo en error	2 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 58 minutes
tiempo medio de respuesta	0,579 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,131 seconde
tiempo de respuesta más lento	38,841 secondes
número de verificaciones	56135
número de éxitos	56133
número de errores	2



5.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



5.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



5.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




6.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.delhaizewineworld.com
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


6.2 Informe de rendimiento

% up	99,056%
% down	0,944%
tiempo en error	8 heures 50 minutes 4 secondes
tiempo sin error	38 jours 15 heures 9 minutes 56 secondes
tiempo medio de respuesta	0,295 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,014 seconde
tiempo de respuesta más lento	28,527 secondes
número de verificaciones	55904
número de éxitos	55455
número de errores	449



6.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



6.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



6.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




7.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.ebay.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


7.2 Informe de rendimiento

% up	99,97%
% down	0,03%
tiempo en error	17 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 43 minutes
tiempo medio de respuesta	0,707 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,140 seconde
tiempo de respuesta más lento	30,204 secondes
número de verificaciones	56057
número de éxitos	56043
número de errores	14



7.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



7.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



7.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




8.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.fnac.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


8.2 Informe de rendimiento

% up	99,989%
% down	0,011%
tiempo en error	6 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 54 minutes
tiempo medio de respuesta	0,297 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,098 seconde
tiempo de respuesta más lento	24,707 secondes
número de verificaciones	56076
número de éxitos	56070
número de errores	6



8.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



8.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



8.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




9.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.freerecordshop.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


9.2 Informe de rendimiento

% up	97,975%
% down	2,025%
tiempo en error	18 heures 57 minutes 1 seconde
tiempo sin error	38 jours 5 heures 2 minutes 59 secondes
tiempo medio de respuesta	0,422 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,014 seconde
tiempo de respuesta más lento	26,285 secondes
número de verificaciones	55831
número de éxitos	54789
número de errores	1042



9.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



9.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



9.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




10.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.gift.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


10.2 Informe de rendimiento

% up	99,938%
% down	0,062%
tiempo en error	35 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 25 minutes
tiempo medio de respuesta	0,314 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,028 seconde
tiempo de respuesta más lento	45,110 secondes
número de verificaciones	56073
número de éxitos	56038
número de errores	35



10.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



10.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



10.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




11.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.hcw.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


11.2 Informe de rendimiento

% up	99,993%
% down	0,007%
tiempo en error	4 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 56 minutes
tiempo medio de respuesta	0,307 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,050 seconde
tiempo de respuesta más lento	23,535 secondes
número de verificaciones	56149
número de éxitos	56145
número de errores	4



11.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



11.4 Informe de los tipos de error


Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



11.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




12.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.laredoute.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


12.2 Informe de rendimiento

% up	100%
% down	0%
tiempo en error	0 seconde
tiempo sin error	39 jours
tiempo medio de respuesta	0,271 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,009 seconde
tiempo de respuesta más lento	11,933 secondes
número de verificaciones	56137
número de éxitos	56137
número de errores	0



12.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.




12.4 Informe de los tipos de error

No hubo errores durante el periodo. Por consiguiente, este tipo de gráfico no está disponible.

12.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




13.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.macline.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


13.2 Informe de rendimiento

% up	99,929%
% down	0,071%
tiempo en error	40 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 20 minutes
tiempo medio de respuesta	0,911 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,014 seconde
tiempo de respuesta más lento	24,019 secondes
número de verificaciones	56142
número de éxitos	56102
número de errores	40



13.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



13.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



13.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




14.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.mediadis.com
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


14.2 Informe de rendimiento

% up	100%
% down	0%
tiempo en error	0 seconde
tiempo sin error	39 jours
tiempo medio de respuesta	0,590 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,221 seconde
tiempo de respuesta más lento	30,059 secondes
número de verificaciones	56115
número de éxitos	56115
número de errores	0



14.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.




14.4 Informe de los tipos de error

No hubo errores durante el periodo. Por consiguiente, este tipo de gráfico no está disponible.

14.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




15.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.neckermann.com
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


15.2 Informe de rendimiento

% up	100%
% down	0%
tiempo en error	0 seconde
tiempo sin error	39 jours
tiempo medio de respuesta	0,753 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,057 seconde
tiempo de respuesta más lento	47,948 secondes
número de verificaciones	56110
número de éxitos	56110
número de errores	0



15.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



15.4 Informe de los tipos de error

No hubo errores durante el periodo. Por consiguiente, este tipo de gráfico no está disponible.

15.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




16.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.netprint.com
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


16.2 Informe de rendimiento

% up	99,702%
% down	0,298%
tiempo en error	2 heures 47 minutes 16 secondes
tiempo sin error	38 jours 21 heures 12 minutes 44 secondes
tiempo medio de respuesta	0,252 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,038 seconde
tiempo de respuesta más lento	21,202 secondes
número de verificaciones	56139
número de éxitos	55973
número de errores	166



16.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



16.4 Informe de los tipos de error


Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



16.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




17.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.photohall.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


17.2 Informe de rendimiento

% up	97,699%
% down	2,301%
tiempo en error	21 heures 32 minutes 7 secondes
tiempo sin error	38 jours 2 heures 27 minutes 53 secondes
tiempo medio de respuesta	3,355 secondes
tiempo de respuesta más rápido	0,053 seconde
tiempo de respuesta más lento	53,548 secondes
número de verificaciones	56019
número de éxitos	54742
número de errores	1277



17.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



17.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



17.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




18.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.proxis.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


18.2 Informe de rendimiento

% up	100%
% down	0%
tiempo en error	0 seconde
tiempo sin error	39 jours
tiempo medio de respuesta	0,156 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,012 seconde
tiempo de respuesta más lento	21,411 secondes
número de verificaciones	56143
número de éxitos	56143
número de errores	0



18.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



18.4 Informe de los tipos de error

No hubo errores durante el periodo. Por consiguiente, este tipo de gráfico no está disponible.

18.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




19.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.sherpa.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


19.2 Informe de rendimiento

% up	99,988%
% down	0,012%
tiempo en error	7 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 53 minutes
tiempo medio de respuesta	0,282 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,014 seconde
tiempo de respuesta más lento	21,147 secondes
número de verificaciones	56131
número de éxitos	56125
número de errores	6



19.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



19.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



19.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




20.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.unigro.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


20.2 Informe de rendimiento

% up	99,982%
% down	0,018%
tiempo en error	10 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 50 minutes
tiempo medio de respuesta	0,277 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,030 seconde
tiempo de respuesta más lento	9,224 secondes
número de verificaciones	56149
número de éxitos	56139
número de errores	10



20.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



20.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



20.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




21.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.unikadoo.com
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)

21.2 Informe de rendimiento

% up	99,988%
% down	0,012%
tiempo en error	7 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 53 minutes
tiempo medio de respuesta	0,316 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,041 seconde
tiempo de respuesta más lento	42,553 secondes
número de verificaciones	56139
número de éxitos	56132
número de errores	7



21.3 Informe de disponibilidad

Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.


% uptime



21.4 Informe de los tipos de error


Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



21.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




22.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.vandenborre.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


22.2 Informe de rendimiento

% up	99,779%
% down	0,221%
tiempo en error	2 heures 4 minutes 12 secondes
tiempo sin error	38 jours 21 heures 55 minutes 48 secondes
tiempo medio de respuesta	0,358 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,064 seconde
tiempo de respuesta más lento	53,909 secondes
número de verificaciones	56118
número de éxitos	56004
número de errores	114



22.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



22.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



22.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.




23.1 Resumen descriptivo

protocolo	HTTP
URL u host	www.weekenddesk.be
puerto	80
frecuencia	1 min.
activo	Sí

Estas informaciones proceden de los parámetros de la aplicación que usted definió en la herramienta de gestión "I.V. manager". Usted puede modificarlos en cualquier momento (login > aplicaciones > editar)


23.2 Informe de rendimiento

% up	99,982%
% down	0,018%
tiempo en error	10 minutes
tiempo sin error	38 jours 23 heures 50 minutes
tiempo medio de respuesta	0,448 seconde
tiempo de respuesta más rápido	0,074 seconde
tiempo de respuesta más lento	24,620 secondes
número de verificaciones	56133
número de éxitos	56123
número de errores	10



23.3 Informe de disponibilidad


Este gráfico presenta el porcentaje de disponibilidad de su aplicación durante el periodo actual.



23.4 Informe de los tipos de error

Este gráfico presenta la tipología y distribución de los errores detectados durante el periodo.

Para cada tipo de error, existe una descripción en nuestro I.V. manager en la dirección siguiente: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



23.5 Informe sobre los tiempos de respuesta

Este gráfico presenta el promedio diario del tiempo de respuesta. Este tiempo se expresa en milisegundos. El gráfico indica además el promedio de este tiempo de respuesta en el periodo estudiado.

