

Ce rapport présente pour chaque application un résumé portant sur la période du 01/04/2009 00:00:00 au 28/05/2009 00:00:00. Ce rapport inclut pour chaque application, un rappel signalétique, le rapport de performance, le rapport de disponibilité, la typologie des erreurs et les statistiques des temps de réponse.

application	% up	durée en erreur	page
politic-cd&v	99,881%	1h 39m	2
politic-cdh	99,97%	25m 7s	4
politic-ecolo	99,993%	6m	6
politic-fdf	99,996%	3m	8
politic-groen	99,958%	35m	10
politic-mr	99,774%	3h 9m 5s	12
politic-nva	96,334%	2j 3h 1m 33s	14
politic-openVld	99,501%	6h 57m	16
politic-ps	99,732%	3h 44m	18
politic-spa	99,926%	1h 1m 30s	20


1.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	http://www.cdenv.be/
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


1.2 Rapport de performance

% up	99,881%
% down	0,119%
durée en erreur	1 heure 39 minutes
durée sans erreur	57 jours 22 heures 21 minutes
temps de réponse moyen	0,689 seconde
temps de réponse le plus bas	0,040 seconde
temps de réponse le plus haut	22,312 secondes
nombre de vérifications	83482
nombre de succès	83383
nombre d'erreurs	99



1.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



1.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



1.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




2.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	http://www.lecdh.be/
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


2.2 Rapport de performance

% up	99,97%
% down	0,03%
durée en erreur	25 minutes 7 secondes
durée sans erreur	57 jours 23 heures 34 minutes 53 secondes
temps de réponse moyen	0,454 seconde
temps de réponse le plus bas	0,031 seconde
temps de réponse le plus haut	25,322 secondes
nombre de vérifications	81750
nombre de succès	81725
nombre d'erreurs	25



2.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



2.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



2.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




3.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	http://www.ecolo.be/
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


3.2 Rapport de performance

% up	99,993%
% down	0,007%
durée en erreur	6 minutes
durée sans erreur	57 jours 23 heures 54 minutes
temps de réponse moyen	0,163 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	25,111 secondes
nombre de vérifications	81736
nombre de succès	81731
nombre d'erreurs	5



3.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



3.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



3.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.



4.1 Résumé signalétique

protocole HTTP

URL ou hôte <http://www.fdf.be>


fréquence 1 min.

actif oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


4.2 Rapport de performance

% up	99,996%
% down	0,004%
durée en erreur	3 minutes
durée sans erreur	57 jours 23 heures 57 minutes
temps de réponse moyen	0,297 seconde
temps de réponse le plus bas	0,063 seconde
temps de réponse le plus haut	22,370 secondes
nombre de vérifications	81733
nombre de succès	81730
nombre d'erreurs	3



4.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



4.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



4.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.



5.1 Résumé signalétique

protocole HTTP

 URL ou hôte <http://www.groen.be/>


fréquence 1 min.

actif oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


5.2 Rapport de performance

% up	99,958%
% down	0,042%
durée en erreur	35 minutes
durée sans erreur	57 jours 23 heures 25 minutes
temps de réponse moyen	0,674 seconde
temps de réponse le plus bas	0,017 seconde
temps de réponse le plus haut	1 minute 18,790 secondes
nombre de vérifications	81738
nombre de succès	81703
nombre d'erreurs	35



5.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



5.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



5.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.



6.1 Résumé signalétique

protocole HTTP

URL ou hôte <http://www.mr.be>


fréquence 1 min.

actif oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


6.2 Rapport de performance

% up	99,774%
% down	0,226%
durée en erreur	3 heures 9 minutes 5 secondes
durée sans erreur	57 jours 20 heures 50 minutes 55 secondes
temps de réponse moyen	0,728 seconde
temps de réponse le plus bas	0,174 seconde
temps de réponse le plus haut	38,169 secondes
nombre de vérifications	81679
nombre de succès	81493
nombre d'erreurs	186



6.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



6.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



6.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




7.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	http://www.n-va.be/
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


7.2 Rapport de performance

% up	96,334%
% down	3,666%
durée en erreur	2 jours 3 heures 1 minute 33 secondes
durée sans erreur	55 jours 20 heures 58 minutes 27 secondes
temps de réponse moyen	1,747 seconde
temps de réponse le plus bas	0,040 seconde
temps de réponse le plus haut	38,796 secondes
nombre de vérifications	80705
nombre de succès	77807
nombre d'erreurs	2898



7.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



7.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



7.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.



8.1 Résumé signalétique

protocole HTTP

 URL ou hôte <http://www.openvld.be/>


fréquence 1 min.

actif oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


8.2 Rapport de performance

% up	99,501%
% down	0,499%
durée en erreur	6 heures 57 minutes
durée sans erreur	57 jours 17 heures 3 minutes
temps de réponse moyen	0,194 seconde
temps de réponse le plus bas	0,016 seconde
temps de réponse le plus haut	25,602 secondes
nombre de vérifications	81734
nombre de succès	81318
nombre d'erreurs	416



8.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



8.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



8.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.



9.1 Résumé signalétique

protocole HTTP

URL ou hôte <http://www.ps.be>


fréquence 1 min.

actif oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


9.2 Rapport de performance

% up	99,732%
% down	0,268%
durée en erreur	3 heures 44 minutes
durée sans erreur	57 jours 20 heures 16 minutes
temps de réponse moyen	0,942 seconde
temps de réponse le plus bas	0,393 seconde
temps de réponse le plus haut	44,544 secondes
nombre de vérifications	81729
nombre de succès	81505
nombre d'erreurs	224



9.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



9.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



9.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.



10.1 Résumé signalétique

protocole HTTP

 URL ou hôte <http://www.s-p-a.be/>


fréquence 1 min.

actif oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


10.2 Rapport de performance

% up	99,926%
% down	0,074%
durée en erreur	1 heure 1 minute 30 secondes
durée sans erreur	57 jours 22 heures 58 minutes 30 secondes
temps de réponse moyen	0,534 seconde
temps de réponse le plus bas	0,165 seconde
temps de réponse le plus haut	33,559 secondes
nombre de vérifications	83445
nombre de succès	83384
nombre d'erreurs	61



10.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



10.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



10.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

