

Ce rapport présente pour chaque application un résumé portant sur la période du 01/12/2008 00:00:00 au 08/01/2009 00:00:00. Ce rapport inclut pour chaque application, un rappel signalétique, le rapport de performance, le rapport de disponibilité, la typologie des erreurs et les statistiques des temps de réponse.

application	% up	durée en erreur	page
ecommerce-3 Suisses	99,959%	23m	2
ecommerce-Azur	99,934%	37m	4
ecommerce-Bivolino	99,977%	13m	6
ecommerce-Bongo	99,982%	10m	8
ecommerce-ConsoleShop	99,996%	2m	10
ecommerce-Delhaize Wine World	99,056%	8h 50m 4s	12
ecommerce-Ebay	99,97%	17m	14
ecommerce-Fnac	99,989%	6m	16
ecommerce-Free Recod Shop	97,975%	18h 57m 1s	18
ecommerce-Gift.be	99,938%	35m	20
ecommerce-hcw	99,993%	4m	22
ecommerce-la redoute	100%	0s	24
ecommerce-Mac Line	99,929%	40m	26
ecommerce-Mediadis	100%	0s	28
ecommerce-Neckermann	100%	0s	30
ecommerce-NetPrint	99,702%	2h 47m 16s	32
ecommerce-PhotoHall	97,699%	21h 32m 7s	34
ecommerce-Proxis	100%	0s	36
ecommerce-Sherpa	99,988%	7m	38
ecommerce-unigro	99,982%	10m	40
ecommerce-Unikadoo	99,988%	7m	42
ecommerce-Vandenborre	99,779%	2h 4m 12s	44
ecommerce-Weekend Desk	99,982%	10m	46


1.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.3suisses.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


1.2 Rapport de performance

% up	99,959%
% down	0,041%
durée en erreur	23 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 37 minutes
temps de réponse moyen	0,445 seconde
temps de réponse le plus bas	0,065 seconde
temps de réponse le plus haut	44,031 secondes
nombre de vérifications	56002
nombre de succès	55979
nombre d'erreurs	23



1.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



1.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



1.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




2.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.azur.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


2.2 Rapport de performance

% up	99,934%
% down	0,066%
durée en erreur	37 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 23 minutes
temps de réponse moyen	0,546 seconde
temps de réponse le plus bas	0,277 seconde
temps de réponse le plus haut	24,728 secondes
nombre de vérifications	56135
nombre de succès	56098
nombre d'erreurs	37



2.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



2.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



2.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




3.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.bivolino.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


3.2 Rapport de performance

% up	99,977%
% down	0,023%
durée en erreur	13 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 47 minutes
temps de réponse moyen	0,203 seconde
temps de réponse le plus bas	0,009 seconde
temps de réponse le plus haut	22,981 secondes
nombre de vérifications	56134
nombre de succès	56122
nombre d'erreurs	12



3.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



3.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



3.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




4.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.bongo.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


4.2 Rapport de performance

% up	99,982%
% down	0,018%
durée en erreur	10 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 50 minutes
temps de réponse moyen	0,610 seconde
temps de réponse le plus bas	0,136 seconde
temps de réponse le plus haut	42,177 secondes
nombre de vérifications	56105
nombre de succès	56095
nombre d'erreurs	10



4.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



4.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



4.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




5.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.consoleshop.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


5.2 Rapport de performance

% up	99,996%
% down	0,004%
durée en erreur	2 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 58 minutes
temps de réponse moyen	0,579 seconde
temps de réponse le plus bas	0,131 seconde
temps de réponse le plus haut	38,841 secondes
nombre de vérifications	56135
nombre de succès	56133
nombre d'erreurs	2



5.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



5.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



5.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




6.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.delhaizewineworld.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


6.2 Rapport de performance

% up	99,056%
% down	0,944%
durée en erreur	8 heures 50 minutes 4 secondes
durée sans erreur	38 jours 15 heures 9 minutes 56 secondes
temps de réponse moyen	0,295 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	28,527 secondes
nombre de vérifications	55904
nombre de succès	55455
nombre d'erreurs	449



6.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



6.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



6.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




7.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.ebay.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


7.2 Rapport de performance

% up	99,97%
% down	0,03%
durée en erreur	17 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 43 minutes
temps de réponse moyen	0,707 seconde
temps de réponse le plus bas	0,140 seconde
temps de réponse le plus haut	30,204 secondes
nombre de vérifications	56057
nombre de succès	56043
nombre d'erreurs	14



7.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



7.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



7.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




8.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.fnac.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


8.2 Rapport de performance

% up	99,989%
% down	0,011%
durée en erreur	6 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 54 minutes
temps de réponse moyen	0,297 seconde
temps de réponse le plus bas	0,098 seconde
temps de réponse le plus haut	24,707 secondes
nombre de vérifications	56076
nombre de succès	56070
nombre d'erreurs	6



8.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



8.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



8.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




9.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.freerecordshop.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


9.2 Rapport de performance

% up	97,975%
% down	2,025%
durée en erreur	18 heures 57 minutes 1 seconde
durée sans erreur	38 jours 5 heures 2 minutes 59 secondes
temps de réponse moyen	0,422 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	26,285 secondes
nombre de vérifications	55831
nombre de succès	54789
nombre d'erreurs	1042



9.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



9.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



9.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




10.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.gift.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


10.2 Rapport de performance

% up	99,938%
% down	0,062%
durée en erreur	35 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 25 minutes
temps de réponse moyen	0,314 seconde
temps de réponse le plus bas	0,028 seconde
temps de réponse le plus haut	45,110 secondes
nombre de vérifications	56073
nombre de succès	56038
nombre d'erreurs	35



10.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



10.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



10.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




11.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.hcw.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


11.2 Rapport de performance

% up	99,993%
% down	0,007%
durée en erreur	4 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 56 minutes
temps de réponse moyen	0,307 seconde
temps de réponse le plus bas	0,050 seconde
temps de réponse le plus haut	23,535 secondes
nombre de vérifications	56149
nombre de succès	56145
nombre d'erreurs	4



11.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



11.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



11.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




12.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.laredoute.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


12.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	39 jours
temps de réponse moyen	0,271 seconde
temps de réponse le plus bas	0,009 seconde
temps de réponse le plus haut	11,933 secondes
nombre de vérifications	56137
nombre de succès	56137
nombre d'erreurs	0



12.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




12.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

12.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




13.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.macline.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


13.2 Rapport de performance

% up	99,929%
% down	0,071%
durée en erreur	40 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 20 minutes
temps de réponse moyen	0,911 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	24,019 secondes
nombre de vérifications	56142
nombre de succès	56102
nombre d'erreurs	40



13.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



13.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



13.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




14.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.mediadis.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


14.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	39 jours
temps de réponse moyen	0,590 seconde
temps de réponse le plus bas	0,221 seconde
temps de réponse le plus haut	30,059 secondes
nombre de vérifications	56115
nombre de succès	56115
nombre d'erreurs	0



14.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




14.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

14.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




15.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.neckermann.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


15.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	39 jours
temps de réponse moyen	0,753 seconde
temps de réponse le plus bas	0,057 seconde
temps de réponse le plus haut	47,948 secondes
nombre de vérifications	56110
nombre de succès	56110
nombre d'erreurs	0



15.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




15.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

15.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




16.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.netprint.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


16.2 Rapport de performance

% up	99,702%
% down	0,298%
durée en erreur	2 heures 47 minutes 16 secondes
durée sans erreur	38 jours 21 heures 12 minutes 44 secondes
temps de réponse moyen	0,252 seconde
temps de réponse le plus bas	0,038 seconde
temps de réponse le plus haut	21,202 secondes
nombre de vérifications	56139
nombre de succès	55973
nombre d'erreurs	166



16.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



16.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



16.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




17.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.photohall.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


17.2 Rapport de performance

% up	97,699%
% down	2,301%
durée en erreur	21 heures 32 minutes 7 secondes
durée sans erreur	38 jours 2 heures 27 minutes 53 secondes
temps de réponse moyen	3,355 secondes
temps de réponse le plus bas	0,053 seconde
temps de réponse le plus haut	53,548 secondes
nombre de vérifications	56019
nombre de succès	54742
nombre d'erreurs	1277



17.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



17.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



17.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




18.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.proxis.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


18.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	39 jours
temps de réponse moyen	0,156 seconde
temps de réponse le plus bas	0,012 seconde
temps de réponse le plus haut	21,411 secondes
nombre de vérifications	56143
nombre de succès	56143
nombre d'erreurs	0



18.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




18.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

18.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




19.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.sherpa.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


19.2 Rapport de performance

% up	99,988%
% down	0,012%
durée en erreur	7 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 53 minutes
temps de réponse moyen	0,282 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	21,147 secondes
nombre de vérifications	56131
nombre de succès	56125
nombre d'erreurs	6



19.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



19.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



19.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




20.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.unigro.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


20.2 Rapport de performance

% up	99,982%
% down	0,018%
durée en erreur	10 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 50 minutes
temps de réponse moyen	0,277 seconde
temps de réponse le plus bas	0,030 seconde
temps de réponse le plus haut	9,224 secondes
nombre de vérifications	56149
nombre de succès	56139
nombre d'erreurs	10



20.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



20.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



20.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




21.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.unikadoo.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


21.2 Rapport de performance

% up	99,988%
% down	0,012%
durée en erreur	7 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 53 minutes
temps de réponse moyen	0,316 seconde
temps de réponse le plus bas	0,041 seconde
temps de réponse le plus haut	42,553 secondes
nombre de vérifications	56139
nombre de succès	56132
nombre d'erreurs	7



21.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



21.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



21.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




22.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.vandenborre.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


22.2 Rapport de performance

% up	99,779%
% down	0,221%
durée en erreur	2 heures 4 minutes 12 secondes
durée sans erreur	38 jours 21 heures 55 minutes 48 secondes
temps de réponse moyen	0,358 seconde
temps de réponse le plus bas	0,064 seconde
temps de réponse le plus haut	53,909 secondes
nombre de vérifications	56118
nombre de succès	56004
nombre d'erreurs	114



22.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



22.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



22.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




23.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.weekenddesk.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


23.2 Rapport de performance

% up	99,982%
% down	0,018%
durée en erreur	10 minutes
durée sans erreur	38 jours 23 heures 50 minutes
temps de réponse moyen	0,448 seconde
temps de réponse le plus bas	0,074 seconde
temps de réponse le plus haut	24,620 secondes
nombre de vérifications	56133
nombre de succès	56123
nombre d'erreurs	10



23.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



23.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



23.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

