

Ce rapport présente pour chaque application un résumé portant sur la période du 01/01/2005 00:00:00 au 31/12/2009 23:59:59. Ce rapport inclut pour chaque application, un rappel signalétique, le rapport de performance, le rapport de disponibilité, la typologie des erreurs et les statistiques des temps de réponse.

application	% up	durée en erreur	page
ecommerce-3 Suisses	99,951%	27m	2
ecommerce-Azur	99,933%	37m	4
ecommerce-Bivolino	99,976%	13m	6
ecommerce-Bongo	99,982%	10m	8
ecommerce-ConsoleShop	99,996%	2m	10
ecommerce-Delhaiza Wine World	99,038%	8h 50m 4s	12
ecommerce-Ebay	99,989%	6m	14
ecommerce-Fnac	99,989%	6m	16
ecommerce-Free Recod Shop	97,559%	22h 25m 1s	18
ecommerce-Gift.be	99,936%	35m 17s	20
ecommerce-hcw	99,993%	4m	22
ecommerce-la redoute	100%	0s	24
ecommerce-Mac Line	99,927%	40m	26
ecommerce-Mediadis	100%	0s	28
ecommerce-Neckermann	100%	0s	30
ecommerce-NetPrint	99,696%	2h 47m 16s	32
ecommerce-PhotoHall	97,655%	21h 32m 7s	34
ecommerce-Proxis	100%	0s	36
ecommerce-Sherpa	99,996%	2m	38
ecommerce-unigro	99,982%	10m	40
ecommerce-Unikadoo	100%	0s	42
ecommerce-Vandenborre	99,775%	2h 4m 12s	44
ecommerce-Weekend Desk	99,982%	10m	46


1.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.3suisses.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


1.2 Rapport de performance

% up	99,951%
% down	0,049%
durée en erreur	27 minutes
durée sans erreur	38 jours 5 heures 54 minutes 6 secondes
temps de réponse moyen	0,410 seconde
temps de réponse le plus bas	0,065 seconde
temps de réponse le plus haut	29,274 secondes
nombre de vérifications	54922
nombre de succès	54895
nombre d'erreurs	27



1.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



1.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



1.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




2.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.azur.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


2.2 Rapport de performance

% up	99,933%
% down	0,067%
durée en erreur	37 minutes
durée sans erreur	38 jours 5 heures 44 minutes 6 secondes
temps de réponse moyen	0,544 seconde
temps de réponse le plus bas	0,273 seconde
temps de réponse le plus haut	24,728 secondes
nombre de vérifications	55054
nombre de succès	55017
nombre d'erreurs	37



2.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



2.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



2.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




3.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.bivolino.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


3.2 Rapport de performance

% up	99,976%
% down	0,024%
durée en erreur	13 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 8 minutes 6 secondes
temps de réponse moyen	0,207 seconde
temps de réponse le plus bas	0,010 seconde
temps de réponse le plus haut	22,981 secondes
nombre de vérifications	55055
nombre de succès	55043
nombre d'erreurs	12



3.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



3.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



3.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




4.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.bongo.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


4.2 Rapport de performance

% up	99,982%
% down	0,018%
durée en erreur	10 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 11 minutes 6 secondes
temps de réponse moyen	0,620 seconde
temps de réponse le plus bas	0,136 seconde
temps de réponse le plus haut	42,177 secondes
nombre de vérifications	55025
nombre de succès	55015
nombre d'erreurs	10



4.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



4.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



4.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




5.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.consoleshop.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


5.2 Rapport de performance

% up	99,996%
% down	0,004%
durée en erreur	2 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 19 minutes 6 secondes
temps de réponse moyen	0,582 seconde
temps de réponse le plus bas	0,131 seconde
temps de réponse le plus haut	38,841 secondes
nombre de vérifications	55054
nombre de succès	55052
nombre d'erreurs	2



5.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



5.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



5.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




6.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.delhaizewineworld.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


6.2 Rapport de performance

% up	99,038%
% down	0,962%
durée en erreur	8 heures 50 minutes 4 secondes
durée sans erreur	37 jours 21 heures 29 minutes 14 secondes
temps de réponse moyen	0,301 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	28,527 secondes
nombre de vérifications	54828
nombre de succès	54379
nombre d'erreurs	449



6.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



6.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



6.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




7.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.ebay.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


7.2 Rapport de performance

% up	99,989%
% down	0,011%
durée en erreur	6 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 15 minutes 1 seconde
temps de réponse moyen	0,714 seconde
temps de réponse le plus bas	0,140 seconde
temps de réponse le plus haut	30,204 secondes
nombre de vérifications	54996
nombre de succès	54991
nombre d'erreurs	5



7.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



7.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



7.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




8.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.fnac.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


8.2 Rapport de performance

% up	99,989%
% down	0,011%
durée en erreur	6 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 15 minutes 1 seconde
temps de réponse moyen	0,303 seconde
temps de réponse le plus bas	0,098 seconde
temps de réponse le plus haut	24,707 secondes
nombre de vérifications	54995
nombre de succès	54989
nombre d'erreurs	6



8.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



8.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



8.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




9.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.freerecordshop.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


9.2 Rapport de performance

% up	97,559%
% down	2,441%
durée en erreur	22 heures 25 minutes 1 seconde
durée sans erreur	37 jours 7 heures 56 minutes
temps de réponse moyen	0,450 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	26,285 secondes
nombre de vérifications	54699
nombre de succès	53487
nombre d'erreurs	1212



9.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



9.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



9.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




10.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.gift.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


10.2 Rapport de performance

% up	99,936%
% down	0,064%
durée en erreur	35 minutes 17 secondes
durée sans erreur	38 jours 5 heures 45 minutes 39 secondes
temps de réponse moyen	0,326 seconde
temps de réponse le plus bas	0,028 seconde
temps de réponse le plus haut	45,110 secondes
nombre de vérifications	54999
nombre de succès	54963
nombre d'erreurs	36



10.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



10.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



10.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




11.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.hcw.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


11.2 Rapport de performance

% up	99,993%
% down	0,007%
durée en erreur	4 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 16 minutes 56 secondes
temps de réponse moyen	0,309 seconde
temps de réponse le plus bas	0,050 seconde
temps de réponse le plus haut	23,535 secondes
nombre de vérifications	55069
nombre de succès	55065
nombre d'erreurs	4



11.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



11.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



11.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




12.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.laredoute.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


12.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	38 jours 6 heures 20 minutes 56 secondes
temps de réponse moyen	0,274 seconde
temps de réponse le plus bas	0,009 seconde
temps de réponse le plus haut	11,933 secondes
nombre de vérifications	55062
nombre de succès	55062
nombre d'erreurs	0



12.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




12.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

12.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




13.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.macline.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


13.2 Rapport de performance

% up	99,927%
% down	0,073%
durée en erreur	40 minutes
durée sans erreur	38 jours 5 heures 40 minutes 56 secondes
temps de réponse moyen	0,977 seconde
temps de réponse le plus bas	0,015 seconde
temps de réponse le plus haut	24,019 secondes
nombre de vérifications	55063
nombre de succès	55023
nombre d'erreurs	40



13.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



13.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



13.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




14.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.mediadis.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


14.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	38 jours 6 heures 20 minutes 56 secondes
temps de réponse moyen	0,595 seconde
temps de réponse le plus bas	0,042 seconde
temps de réponse le plus haut	31,903 secondes
nombre de vérifications	55040
nombre de succès	55040
nombre d'erreurs	0



14.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




14.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

14.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




15.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.neckermann.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


15.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	38 jours 6 heures 20 minutes 56 secondes
temps de réponse moyen	0,765 seconde
temps de réponse le plus bas	0,057 seconde
temps de réponse le plus haut	47,948 secondes
nombre de vérifications	55029
nombre de succès	55029
nombre d'erreurs	0



15.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.




15.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

15.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




16.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.netprint.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


16.2 Rapport de performance

% up	99,696%
% down	0,304%
durée en erreur	2 heures 47 minutes 16 secondes
durée sans erreur	38 jours 3 heures 33 minutes 40 secondes
temps de réponse moyen	0,257 seconde
temps de réponse le plus bas	0,038 seconde
temps de réponse le plus haut	24,865 secondes
nombre de vérifications	55063
nombre de succès	54897
nombre d'erreurs	166



16.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



16.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



16.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




17.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.photohall.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


17.2 Rapport de performance

% up	97,655%
% down	2,345%
durée en erreur	21 heures 32 minutes 7 secondes
durée sans erreur	37 jours 8 heures 48 minutes 49 secondes
temps de réponse moyen	3,484 secondes
temps de réponse le plus bas	0,053 seconde
temps de réponse le plus haut	53,548 secondes
nombre de vérifications	54940
nombre de succès	53663
nombre d'erreurs	1277



17.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



17.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



17.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




18.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.proxis.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


18.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	38 jours 6 heures 20 minutes 51 secondes
temps de réponse moyen	0,159 seconde
temps de réponse le plus bas	0,012 seconde
temps de réponse le plus haut	21,411 secondes
nombre de vérifications	55065
nombre de succès	55065
nombre d'erreurs	0



18.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



18.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

18.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




19.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.sherpa.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


19.2 Rapport de performance

% up	99,996%
% down	0,004%
durée en erreur	2 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 18 minutes 51 secondes
temps de réponse moyen	0,288 seconde
temps de réponse le plus bas	0,014 seconde
temps de réponse le plus haut	21,147 secondes
nombre de vérifications	55054
nombre de succès	55052
nombre d'erreurs	2



19.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



19.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



19.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




20.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.unigro.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


20.2 Rapport de performance

% up	99,982%
% down	0,018%
durée en erreur	10 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 10 minutes 51 secondes
temps de réponse moyen	0,277 seconde
temps de réponse le plus bas	0,030 seconde
temps de réponse le plus haut	9,244 secondes
nombre de vérifications	55070
nombre de succès	55060
nombre d'erreurs	10



20.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



20.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



20.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




21.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.unikadoo.com
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


21.2 Rapport de performance

% up	100%
% down	0%
durée en erreur	0 seconde
durée sans erreur	38 jours 6 heures 20 minutes 51 secondes
temps de réponse moyen	0,320 seconde
temps de réponse le plus bas	0,041 seconde
temps de réponse le plus haut	42,553 secondes
nombre de vérifications	55063
nombre de succès	55063
nombre d'erreurs	0



21.3 Rapport de disponibilité

Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



21.4 Rapport des types d'erreurs

Il n'y a pas eu d'erreurs durant la période. Par conséquent, ce type de graphe n'est pas disponible

21.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

Temps de réponse moyen (millisecondes)




22.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.vandenborre.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


22.2 Rapport de performance

% up	99,775%
% down	0,225%
durée en erreur	2 heures 4 minutes 12 secondes
durée sans erreur	38 jours 4 heures 16 minutes 39 secondes
temps de réponse moyen	0,367 seconde
temps de réponse le plus bas	0,064 seconde
temps de réponse le plus haut	53,909 secondes
nombre de vérifications	55042
nombre de succès	54928
nombre d'erreurs	114



22.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



22.4 Rapport des types d'erreurs


Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



22.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.




23.1 Résumé signalétique

protocole	HTTP
URL ou hôte	www.weekenddesk.be
port	80
fréquence	1 min.
actif	oui

Ces informations proviennent des paramètres de l'application que vous avez définie dans l'outil de gestion "I.V. manager". Vous pouvez toujours les modifier (login > applications > éditer)


23.2 Rapport de performance

% up	99,982%
% down	0,018%
durée en erreur	10 minutes
durée sans erreur	38 jours 6 heures 10 minutes 36 secondes
temps de réponse moyen	0,451 seconde
temps de réponse le plus bas	0,074 seconde
temps de réponse le plus haut	24,620 secondes
nombre de vérifications	55054
nombre de succès	55044
nombre d'erreurs	10



23.3 Rapport de disponibilité


Ce graphique présente le pourcentage de disponibilité de votre application pendant la période courante du rapport.



23.4 Rapport des types d'erreurs

Ce graphique présente la typologie et la répartition des erreurs détectées durant la période.

Pour chaque type d'erreur, une description peut être trouvée au niveau de notre I.V. manager à l'adresse suivante: <http://www.internetVista.com/errors-types.htm>



23.5 Rapport sur les temps de réponse

Ce graphique présente pour chaque jour le temps de réponse moyen. Ce temps est exprimé en millisecondes. Le graphique reprend également la moyenne de ces temps de réponse sur la période étudiée.

